

Системы утепления фасадов Baumit



Качество жизни



Идеи с будущим.



Наш вклад сегодня в энергосбережение будущего.

Теплоизоляция становится особенно актуальной на фоне роста цен на энергоносители и изменения климата. В строящихся новых зданиях есть возможность сократить строительные издержки и свести до минимума затраты на отопление. Также не стоит забывать и о положительном влиянии систем утепления фасадов на микроклимат в помещении и качество жизни его обитателей. Все это достаточная причина для компании Baumit инвестировать в людей и защиту окружающей среды посредством новых разработок и новых продуктов. Этот вклад уже оправдал себя:

Каждый год монтируется около 20 миллионов квадратных метров систем утепления Baumit. В результате экономия энергии составляет 4.5 миллиарда кВт*ч или 450 тысяч тонн жидкого топлива и приблизительно 1 миллион тонн углекислого газа в год.

Здание с качественно выполненной системой утепления фасада потребляет меньше энергии и позволяет сократить затраты на отопление и кондиционирование. Утепление фасада безусловно самый простой и надежный способ улучшить теплоизоляционные характеристики здания. Данное решение проверено десятилетиями и опробовано на фасадах по всему миру. Оно идеально для старых и новых зданиях, для частного и загородного домостроения, для нежилых помещений.

Для чего нужно утепление?

- Снижение затрат на отопление
- Улучшение микроклимата в помещении
- Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию
- Преображает внешний облик здания
- Снижаются выбросы CO₂ в атмосферу
- Увеличивает стоимость недвижимости



Как выбрать правильную систему утепления фасада?

Выбирайте Baumit – простые решения проверенные временем. Компания Baumit является обладателем европейского сертификата ETA для систем утепления с тонким штукатурным слоем в соответствии с нормами ETAG 004. Кроме того, каждый компонент системы полностью сертифицирован на соответствие европейским нормам. Наличие технического свидетельства ТС 3237-11, выданного Министерством регионального развития РФ, подтверждает возможность использования системы на территории России. Свидетельство выдано повторно на срок 5 лет, что является подтверждением высокого уровня надежности и доверия к продукции Baumit.

Компания Baumit предлагает широкий выбор систем утепления фасадов для зданий любого типа: от загородного до многоэтажного дома, для нового строительства и для уже построенных зданий. Система полностью сертифицирована и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к объектам жилой и коммерческой недвижимости, учитывая все местные строительные нормы и правила.

Что представляет из себя система утепления фасадов Baumit?


Полноценная система, включающая множество технических и декоративных решений. Данное разнообразие гарантирует то, что самые взыскательные требования будут удовлетворены. Каждый компонент системы важен и влияет на качество всего фасада. Результатом является надежный и долговечный фасад. Теплоизоляция – это первый шаг в ответственном отношении к защите окружающей среды. Фасад представляет собой “одежду” здания и является одним из важных факторов в обеспечении комфортного микроклимата в помещении.



Утепление фасада загородного дома на одну семью может снизить затраты на отопление до 60%, одновременно снижая выбросы CO₂ в атмосферу.

**Baumit open***

- Специально разработанная пенополистирольная плита с повышенной паропроницаемостью
- Полностью паропроницаемая система
- Долговечный и привлекательный фасад
- для тепловой санации и для нового строительства



100 % Baumit

1. Клеевой состав
2. Утеплитель
3. Крепление
4. Базовый слой
5. Армирующая сетка
6. Грунтовка
7. Финишная штукатурка

Baumit openContact
Baumit open board
Baumit KlebeAnker*
Baumit openContact
Baumit openTex
Baumit openPrimer
Baumit NanoporTop

*** Преимущества KlebeAnker**

- Нет мостиков холода и отметок от крепежа
- Один размер дюбеля
- Отсутствие крепления через утеплитель
- Сохраняет тепло и экономит средства



Система Baumit open совмещает превосходную паропроницаемость, высокую тепло- и звукоизолирующую способность, инновационную систему крепления и незагрязняемый финишный слой, с применением нанотехнологий. Здания, утепленные системой Baumit open со временем растут в цене. Система Baumit open идеально подходит для тепловой санации и для строительства “пассивных” домов и домов с нулевым потреблением энергии.


*В настоящее время не представлена в России

Baumit Nanopor

Самоочищающееся финишное фасадное покрытие с удвоенным сроком службы (по сравнению с традиционными покрытиями). Применение нанотехнологий позволяет создать на продуктах Baumit Nanopor специфическую поверхность, к которой не прилипает грязь. Новая система анти-грязь сохраняет фасад свежим, чистым и привлекательным дольше.

Меньше загрязнения благодаря специальной поверхности


Baumit NanoporTop:
Микроструктура поверхности, нанокристаллические и неорганические добавки существенно снижают загрязнения по сравнению с другими покрытиями.




Стандартные покрытия:
Поверхность стандартных покрытий очень грубая по сравнению с **NanoporTop**.

**В чем уникальность системы Baumit “open”?**

Теплоизоляционная плита Baumit “open” перфорирована 2500 отверстий на м², диаметром 2-3 мм. Образующаяся в помещении влага переходит в пар и беспрепятственно выводится наружу через систему “open”. Система Baumit “open” обеспечивает комфортные условия проживания.

**Влажность воздуха**

Одна семья из 3 человек выдыхает в воздух около 10 литров влаги ежедневно. Утеплитель “open” позволяет влаге выходить наружу.

**Утеплитель Baumit open**

Паропроницаемость утеплителя Baumit open идентична паропроницаемости кирпича, но с более высокими теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность утеплителя Baumit open: 0.04 Вт/м*К; Теплопроводность утеплителя Baumit open reflect: **0.031 Вт/м*К**.

Baumit Nanopor:

- естественный эффект самоочищения
- долговечный привлекательный фасад
- экономия на эксплуатационных издержках
- выпускается в виде финишной штукатурки (NanoporTop) и фасадной краски (Nanopor-Farbe)

Baumit “open” insulation board:

- увеличенная паропроницаемость
- оптимальная теплопроводность
- снижение затрат на отопление
- утеплитель open reflect – теплопроводность снижена на 20%



Baumit Star

- Соответствует высочайшим стандартам в области систем теплоизоляции фасадов
- Система предназначена для работы с утеплителем из минеральной ваты, пено- и экструдированного полистирола
- Комфорт и непревзойденная эластичность
- Для тепловой санации и для утепления новых зданий

Baumit StarContact

Сухая смесь заводского изготовления на цементной основе для приклеивания и создания армирующего слоя, для ручного и машинного нанесения в системе утепления Baumit Star (для минеральной ваты, пено- и экструдированного полистирола).



Сетка Baumit

Армирующая сетка – щелочестойкая армирующая стеклосетка для усиления штукатурных покрытий.





Baumit UniPrimer

Готовая к применению грунтовка на органическом связующем. Повышает адгезию и выравнивает впитывающую способность основания. Помогает достичь однородность цвета финишного покрытия.



Baumit SilikonTop

Готовая к применению финишная штукатурка на основе силиконовой смолы для наружных работ. Крайне гидрофобная, обладает высокой паропроницаемостью.



1. Клеевой состав
2. Утеплитель
3. Крепеж
4. Армирующий состав
5. Армирующая сетка
6. Грунтовка
7. Финишная штукатурка

Baumit StarContact
ПСБ-С или минеральная вата
Дюбель
Baumit StarContact
Сетка Baumit
Baumit UniPrimer
Baumit SlikonTop

ПСБ-С (EPS):

ПСБ-С-пенополистирол – недорогой и эффективный утеплитель проверенный десятилетиями.




Минеральная вата:

Минераловатные плиты полностью соответствуют требованиям предъявляемым при утеплении многоэтажных домов и объектов коммерческой недвижимости и полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности и звукоизоляции.



**Baumit Pro**

- Оптимальные инвестиции
- Система может использоваться с утеплителем из минеральной ваты и пенополистирола
- Для тепловой санации и для утепления новых зданий



Эффективность тепловой санации с системой утепления Baumit Pro. Теплотехнический расчет показывает, что при использовании системы теплоизоляции Baumit Pro, с толщиной утеплителя 12 см (пенополистирол) снижение энергозатрат составляет 50%.

1. Клеевой состав
2. Утеплитель
3. Крепление
4. Базовый слой
5. Армирующая сетка
6. Грунтовка
7. Финишная штукатурка

Baumit ProContact
ПСБ-С или минеральная вата
Дюбель
Baumit ProContact
Сетка Baumit
Baumit UniPrimer
Baumit GranoporTop (только для ПСБ-С)/SilikatTop

Baumit ProContact

Порошкообразный минеральный клеевой состав на цементной основе заводского приготовления для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола, из минеральной ваты, для укладки армирующей сетки из стеклоткани Baumit StarTex в комплексную систему теплоизоляции Baumit Pro.

**Сетка Baumit**

Армирующая сетка - щелочестойкая армирующая стеклосетка для усиления штукатурных покрытий.

**Baumit UniPrimer**

Готовая к применению грунтовка на органическом связующем. Повышает адгезию и выравнивает впитывающую способность основания. Помогает достичь однородность цвета финишного покрытия.

**Baumit GranoporTop**

Готовая к применению, пастообразная акриловая штукатурка для внутренних и наружных работ разнообразных фактур для использования в системе утепления с пенополистирольным утеплителем.

**ПСБ-С плита**

Легкая теплоизоляционная плита из пенополистирола.

**Теплоизоляционная фасадная плита из минеральной ваты**

Негорючая, теплоизоляционная плита из минеральной ваты.



**Baumit Nature**

- 100 % природные изоляционные плиты
- Высочайшая паропроницаемость
- Без полимерных добавок

Baumit StarContact Forte

Сухая смесь заводского изготовления для приклеивания и создания армирующего слоя, для ручного нанесения в системе утепления Baumit Nature.

**Сетка Baumit**


Армирующая сетка - щелочестойкая армирующая стеклосетка для усиления штукатурных покрытий.

**Baumit UniPrimer**

Готовая к применению грунтовка на органическом связующем. Повышает адгезию и выравнивает впитывающую способность основания. Помогает достичь однородность цвета финишного покрытия.

**Baumit SilikatTop**

Готовая к применению, пастообразная штукатурка на основе калиевого жидкого стекла для внутренних и наружных работ разнообразных фактур для использования в системе утепления Baumit.



1. Клеевой состав
2. Утеплитель
3. Крепление
4. Базовый слой
5. Армирующая сетка
6. Грунтовка
7. Финишная штукатурка


Baumit StarContact Forte
Поризованный древесный утеплитель
Дюбель
Baumit StarContact Forte
Сетка Baumit
Baumit UniPrimer
Baumit SilikatTop

Основой системы является дерево - постоянно возобновляемое сырье. Многослойная изоляционная плита производится без добавления искусственных связующих. Древесно-волоконная плита соответствует самым строгим европейским нормам в области защиты здоровья и окружающей среды.



**Baumit Duo**

- Доступное решение для загородного строительства
- Специально для пенополистирольного утеплителя
- Светлые цветовые решения
- Не подлежит сертификации



100 % Baumit

1. Клеевой состав
2. Утеплитель
3. Крепление
4. Базовый слой
5. Армирующая сетка
6. Грунтовка
7. Финишная штукатурка

Baumit DuoContact
ПСБ-С
Дюбель
Baumit DuoContact
Сетка Baumit
Baumit UniPrimer
Baumit DuoTop

**Baumit DuoContact**

Порошкообразный минеральный клеевой состав заводского изготовления на основе цемента для приклеивания, выравнивания, шпаклевания теплоизоляционных плит исключительно из пенополистирола, для укладки армирующей сетки в системе теплоизоляции Baumit Duo. Обладает достаточной клеящей способностью, необходимой паропроницаемостью, легко наносится.

**Baumit DuoFix**

Порошкообразный минеральный клеевой состав заводского приготовления разработан для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты в комплексных системах теплоизоляции Baumit.

Препятствует водопоглощению, легко наносится. Для внутренних и наружных работ.

Зернистость 0,63 мм.

Расход: 4-5 кг/м²

Мешок 25 кг

**Baumit DuoTop**

Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная штукатурка с шероховатой структурой с зерном 2 мм, для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Является основной составляющей комплексной системы Baumit Duo с применением полистирола. Атмосферостойкая, паропроницаемая, умеренно моющаяся, не впитывает воду, цветовая гамма представлена светлыми тонами. Наносится на минеральные штукатурки, шпаклевки, бетон.





Системы утепления фасадов	Baumit Open	Baumit Star	
		EPS	Mineral
Клеевой состав	openContact open S SanierKlebespachtel SupraKleber	StarContact KlebeSpachtel Light DickschichtKlebespachtel SupraKleber KlebeSpachtel Grob DispersionsKleber ¹⁾	
Утеплитель	open board open plus board open reflect board	Пенополистирол	Минеральная вата
Крепеж	Дюбель Baumit KlebeAnker Забивные дюбели Baumit SchlagDübel SD 8 Baumit SchlagDübel 8 N, Baumit SchlagDübel NTK U Универсальный дюбель Baumit UniversalDübel STR U Дюбель для деревянного основания Baumit HolzDübel 6H Завинчивающийся дюбель Baumit SchraubDübel Helix	Дюбель Baumit KlebeAnker Забивные дюбели Baumit SchlagDübel SD 8 Baumit SchlagDübel 8 N, Baumit SchlagDübel NTK U Универсальный дюбель Baumit UniversalDübel STR U Дюбель для деревянного основания Baumit HolzDübel 6H Завинчивающийся дюбель Baumit SchraubDübel Helix	
Базовый слой	openContact open S SanierKlebespachtel	StarContact KlebeSpachtel Light DickschichtKlebespachtel KlebeSpachtel Grob	
Армирующая сетка	openTex	Сетка Baumit	Сетка Baumit
Грунтовка	openPrimer	UniPrimer	UniPrimer
Финишная штукатурка	NanoporTop openTop ArtlineTop ²⁾	SilikonTop ArtlineTop ²⁾ NanoporTop StellaporTop SilikatTop GranoporTop EdelPutz Spezial	SilikonTop ArtlineTop ²⁾ NanoporTop StellaporTop SilikatTop EdelPutz Spezial

Цвета с коэффициентом отражения ниже 25 не подходят для систем утепления фасадов.

Baumit Pro		Baumit Nature	Baumit Duo
EPS	Mineral		
ProContact DuoFix		механическое крепление на деревянное основание ³⁾	DuoContact DuoFix
Пенополистирол	Минеральная вата	древесно-волоконистые плиты	пенополистирол
KlebeAnker	SchlagDübel SD 8 SchlagDübel 8 N SchlagDübel NTK U UniversalDübel STR U HolzDübel 6 H SchraubDübel Helix	HolzDübel 6 H	SchlagDübel SD 8 SchlagDübel 8 N SchlagDübel NTK U UniversalDübel STR U
ProContact		StarContact Forte	DuoContact
Сетка Baumit		Сетка Baumit	Сетка Baumit
UniPrimer		UniPrimer	UniPrimer
GranoporTop ArtlineTop ²⁾ NanoporTop StellaporTop SilikatTop SilikonTop EdelPutz Spezial	SilikatTop ArtlineTop ²⁾ NanoporTop StellaporTop SilikatTop SilikonTop EdelPutz Spezial	StellaporTop NanoporTop SilikatTop SilikonTop ArtlineTop ²⁾	StellaporTop NanoporTop SilikatTop SilikonTop GranoporTop ArtlineTop ²⁾

1) DispersionsKleber используется для приклеивания на деревянные основания. 2) См. инструкцию. 3) Возможность использования должна быть подтверждена производителем.



Baumit NanoporTop

Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная декоративная штукатурка с шероховатой структурой. Содержит специальные нано-кристаллические добавки, благодаря которым обладает очень высокой паропроницаемостью и гидрофобностью, устойчива к загрязнениям. Применяется для внутренних и наружных работ, при ремонте и реставрации фасадов, а также в комплексной системе теплоизоляции Baumit open plus nano.

Декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 1,5 мм
Расход: ок. 2,5 кг/ м², выход: ок.12 м²/ведро
Декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 2 мм
Расход: ок. 3,2 кг/м², выход: ок. 9,3 м²/ведро
Декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 3 мм
Расход: ок. 4,2 кг/м², выход: ок. 7 м²/ведро
Ведро 25 кг, 1 поддон = 24 ведра = 600 кг



Baumit SilikonTop

Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная декоративная затертая штукатурка (накрывка) с различной текстурой (шероховатой – Kratz, выцарапанной – Rillen), для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Является основной составляющей комплексной системы теплоизоляции Baumit с применением пенополистирола, минеральной ваты и пробкового дерева. Атмосферостойкая, гидрофобная, паропроницаемая, моющаяся, с низкой загрязняемостью, легко наносится.

Силиконовая штукатурка Baumit с шероховатой структурой-К 1,5 мм
Расход: ок. 2,5 кг/ м², выход: ок.12 м²/ведро
Силиконовая штукатурка Baumit с шероховатой структурой-К 2 мм
Расход: ок. 3,2 кг/ м², выход: ок.9,3 м²/ведро
Силиконовая штукатурка Baumit с выцарапанной структурой-R 2 мм
Расход: ок. 2,8 кг/ м², выход: ок.10,5 м²/ведро
Силиконовая штукатурка Baumit с выцарапанной структурой-R 3 мм
Расход: ок. 3,9 кг/ м², выход: ок.7,5 м²/ведро
Ведро 25 кг, 1 поддон = 24 ведра = 600 кг



Baumit StellaporTop

Пастообразная, водостойкая, паропроницаемая универсальная штукатурка на основе полисилоксана. Легко наносится с минимальным расходом материала. Подходит для всех фасадных систем и доступна во всех цветах.

Baumit StellaporTop Winter

Пастообразная, водостойкая, паропроницаемая универсальная экономичная финишная декоративная штукатурка. В сочетании со специальной добавкой SpeedTop может использоваться при температурных колебаниях от $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Дозировка: 1 бутылка/ведро.

Штукатурка с шероховатой структурой (зернистость 1 мм)
Расход: около 1,9 кг/м³
Штукатурка с шероховатой структурой (зернистость 1,5мм)
Расход: около 2,3 кг/м³
Штукатурка с шероховатой структурой (зернистость 2 мм)
Расход: около 2,9 кг/м³
Ведро 25 кг, 1 поддон =24 ведра =600 кг
Специальная добавка SpeedTop Расход: 250 мл/ведро Бутылка



Baumit DuoTop

Готовая к применению, пастообразная, тонкослойная штукатурка с шероховатой структурой с зерном 2 мм, для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Является основной составляющей комплексной системы Baumit Duo с применением полистирола. Атмосферостойкая, паропроницаемая, умеренно моющаяся, не впитывает воду, цветовая гамма представлена светлыми тонами. Наносится на минеральные штукатурки, шпаклевки, бетон.



Baumit SilikatTop

Готовая к применению, пастообразная, минеральная, на основе калиевого жидкого стекла, тонкослойная, затертая штукатурка (накрывка) с различной структурой (шероховатой, выцарапанной), для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Применяется для защиты и декоративной отделки фасадов и интерьеров. Наносится на минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон. Особенно рекомендуется для защиты памятников и для реставрации, а также в качестве финишного покрытия в комплексной системе Baumit с применением пенополистирола, минеральной ваты, пробкового дерева и в санирующей системе на санирующие штукатурки.

Штука турка с шероховатой структурой-К 1,5 мм
Расход: ок. 2,5 кг/ м², выход: ок.12 м²/ведро
Штукатурка с шероховатой структурой -К 2 мм
Расход: ок. 3,2 кг/ м², выход: ок.9,3 м²/ведро

Штукатурка с выцарапанной структурой-R 2 мм
Расход: ок. 2,8 кг/ м², выход: ок.10,5 м²/ведро
Штукатурка с выцарапанной структурой-R 3 мм
Расход: ок. 3,9 кг/ м², выход: ок.7,5 м²/ведро

Ведро 25 кг, 1 поддон = 24 ведра = 600 кг



Baumit GranoporTop

Готовая к применению, пастообразная, полимерная, тонкослойная, затертая штукатурка (накрывка) с различной структурой (шероховатой, выцарапанной), для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения. Является основной составляющей комплексной системы теплоизоляции Baumit с применением пенополистирола. Атмосферостойкая, паропроницаемая, моющая, имеет хорошие водоотталкивающие свойства и яркую цветовую гамму, устойчива к механическим повреждениям. Легкая в работе. Наносится на минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон, на старые прочно держащиеся органические шпатлевки, краски и декоративные штукатурки.

Штукатурка с шероховатой структурой-К 1,5 мм
Расход: ок. 2,5 кг/ м², выход: ок.12 м²/ведро
Штукатурка с шероховатой структурой -К 2 мм
Расход: ок. 3,1 кг/ м², выход: ок.9,5 м²/ведро

Штукатурка с выцарапанной структурой-R 2 мм
Расход: ок. 2,7 кг/ м², выход: ок.11 м²/ведро
Штукатурка с выцарапанной структурой-R 3 мм
Расход: ок. 3,9 кг/ м², выход: ок.7,7 м²/ведро

Ведро 25 кг, 1 поддон = 24 ведра = 600 кг



Рекомендации

За последние годы стали производиться все более высококачественные строительные материалы. Мы предлагаем Вам более 30 профессиональных рекомендаций в применении продукции, отвечающие условиям окружающей среды.

У нас Вы найдете:

■ ОБЩЕЕ

Фасадные штукатурки и краски

Краски для внутренних работ

■ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ BAUMIT

Анкерный дюбель/Baumit KlebeAnker

Нанопроductия Баумит/Baumit Nanopor

Комплексная система теплоизоляции Натур
Baumit Wärmedämmverbundsystem Nature

Комплексная система теплоизоляции на минеральной пене
Baumit Wärmedämmverbundsystem MineralSchaum

Комплексная система теплоизоляции XS 022
Baumit Wärmedämmverbundsystem XS 022

Дышащая система по утеплению фасадов
BAUMIT OPEN - DIE KLIMA FASSADE

Комплексная система теплоизоляции
BAUMIT STAR

Комплексная система теплоизоляции
BAUMIT PRO

Вспомогательные средства
для комплексных систем теплоизоляции

Клеи и шпатлевочные массы

■ ШТУКАТУРКИ/ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ

Система классических штукатурок

Система легких штукатурок

Система штукатурок для внутренних работ

Продукция для создания благоприятного микроклимата в помещении

Специальные продукты

Вспомогательные продукты
к штукатуркам для внутренних работ



■ САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Baumit SanovaSystem L

Baumit SanovaSystem WTA

Baumit SanovaEinlagenTrassputz

Baumit SanovaSystem Trassitputz

■ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ BAUMIT

■ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

■ ГОТОВЫЕ СУХИЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ

■ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Баумит в интернете

На нашей странице в Интернете вы найдете информацию о продукции, дополнительную помощь и рекомендации.

А также:

■ Проспекты и справочники, техническая документация

■ Калькулятор Баумит

■ Учебный центр Баумит

Учебный Центр предназначен для обучения сотрудников компаний-партнеров, специалистов в области фасадного строительства, а также клиентов-застройщиков новым технологиям в современном строительстве, а также приемам правильного применения на практике материалов БАУМИТ. Обучающие тренинги проводятся по различным направлениям деятельности компании БАУМИТ. Каждая программа обучения рассчитана на один полный рабочий день. По итогам обучения слушатели получают Сертификат о прохождении обучающего курса.



Учебные центры Baumit



г. Москва
Тел.: +7 (495) 989-25-08
E-mail: n.stepina@baumit.ru



г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 490-47-42/43
Email: baumit@baumit.ru



г. Уфа
Тел.: +7 (347) 292-26-24
E-mail: r.garifullina@baumit.ru



г. Краснодар
Тел.: +7 (961) 858-01-49
E-mail: r.sepiadis@baumit.ru

Санкт-Петербург,
Жилой квартал „Девяткино“
Материалы:
Комплексная система теплоизоляции
Baumit Pro,
SilikonPutz 2,K



г. Уфа
Материалы:
Система теплоизоляции
Baumit Pro

г. Санкт-Петербург
ул. Седова д. 66
Материалы:
Система теплоизоляции
Baumit Pro



г. Уфа
Материалы:
Система теплоизоляции
Baumit Star



г. Санкт-Петербург
Каменный остров
Материалы:
Декоративная штукатурка
SilikatPutz



г. Луга
здание школы
Материалы:
Система теплоизоляции
Baumit Star



г. Санкт-Петербург,
ул. Мечникова, д. 5
Материалы:
Система теплоизоляции
Baumit Star





Baumit в России

Ideas with a future*

Центральный офис ООО «Баумит»
192007, г.Санкт-Петербург,
ул.Тамбовская, д.12, лит.Б, оф.51
Тел.: +7 (812) 490-47-42/43/44/45
Факс +7 (812) 490-47-48
e-mail: baumit@baumit.ru

ООО «Баумит», г.Москва
117534, г.Москва,
ул.Кировоградская, д.23А, корп.1, оф.101
Тел.: +7 (495) 989-25-08
Факс: +7 (495) 514-43-52

ООО «Баумит», г.Казань
Моб.тел.: +7 927-442-30-57

ООО «Баумит», г.Уфа
450006, г.Уфа,
ул. Пархоменко, д.156/1, лит.А
Тел.: +7 (347) 292-26-24
Моб.тел.: +7 937-472-94-00

ООО «Баумит», г.Ростов-на-Дону
Моб.тел.: +7 928-128-03-51